

JASMESデータ取得方法

ユーザ登録時に入力頂いたメールアドレスに、以下を送付しております。

■メールタイトル：JASMES/SGLI標準、SGLI準リアルデータ利用者登録完了のお知らせ(自動送信)

■送信元：Z-GCOM_BIN@ml.jaxa.jp

データ利用者登録メールに記載のftpサイトへアクセスし、バイナリモードでダウンロードしてください。

ユーザID:anonymous、PW:登録時のメールアドレス

以下に取得方法の例を記載しています。

[①JASMESデータ取得方法\(Windows\) WinSCP](#)

[②JASMESデータ取得方法\(Linux\)](#)

①JASMESデータ取得方法(Windows) WinSCP

The screenshot shows the WinSCP 'ログイン' (Login) window. The window title is 'ログイン'. On the left, there is a '新しいサイト' (New Site) section. The main area is titled 'セッション' (Session) and contains the following fields and controls:

- 転送プロトコル(E) (Transfer Protocol): FTP
- 暗号化(E) (Encryption): 暗号化なし (No Encryption)
- ホスト名(H) (Host Name): [Empty field]
- ポート番号(P) (Port Number): 21
- ユーザ名(U) (Username): anonymous
- パスワード(P) (Password): [Masked with dots]
- 匿名ログイン(N) (Anonymous Login)
- 保存(S) (Save) button
- 設定(D)... (Settings...) button

At the bottom of the window, there are buttons for 'ツール(T)' (Tools), '管理(M)' (Management), 'ログイン' (Login), '閉じる' (Close), and 'ヘルプ(H)' (Help).

Two red callout boxes provide instructions:

- The first box points to the Host Name field and contains the text: 登録時メールに記載の FTPサイトを入力 (Enter the FTP site mentioned in the registration email).
- The second box points to the Username and Password fields and contains the text: ユーザ名をanonymosとし、匿名ログインをする (Set the username to anonymos and perform anonymous login).

<https://winscp.net/eng/index.php>

②JASMESデータ取得方法(Linux)

- ftpコマンドでの取得例

以下のようにログインをし、データ取得してください。

※**XXX**、**xxx/xxx**は、メールに記載の以下の部分を使用します

ftp://**XXX/xxx/xxx**

```
$ ftp
ftp> open XXX
ftp> Name: anonymous
ftp> Password: [登録時のメールアドレス]
ftp> cd xxx/xxx(取得先のディレクトリ)
ftp> get [取得したいデータ]
ftp> bye
```